

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 1/7

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Identifikátor výrobku

Obchodní název: ŠVESTKA AROMA

Číslo výrobku: PE15516

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Oblast použití: SU4 Výroba potravinářských výrobků

Užití látky/přípravku: Aromatické složky

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce : METAROM FRANCE
Ulice : Avenue de l'Etoile du Sud
Pole Jules Verne
BP32
Země/PSČ/Místo : 80440 BOVES
FRANCE
Telefon : 0033 322 388 600

Obor poskytující informace: service.donnees.techniques@metarom.fr

Dodavatel : METAROM , a.s.
Ulice : Vožická 601
Země/PSČ/Místo : 39002 TÁBOR
CZECH REPUBLIC
Telefon : 00420 381 210 773

Telefonní číslo pro naléhavé situace
Nemocnice Tábor – 00420 381 608 111

2. Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008



GHS02 hořlavé látky

Flam.liq. 3 H226 Hořlavá kapalina a páry

Klasifikace podle Směrnice Rady 67/548/EHS nebo Směrnice 1999/45/ES

R10 Hořlavý

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku:

Produkt je označen, v souladu s platnou směrnicí ES.

Klasifikační systém:

Klasifikace odpovídá aktuálním seznamům ES, je však doplněna o údaje z odborné literatury a o poznatky firmy.

Prvky označení

Označení dle směrnic ES:

Je třeba dodržovat běžná opatření k opatrnému zacházení a manipulaci s chemickými produkty.

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 2/7

Produkt je zařazen a označen podle EU směrnice „GefStoffV“ = nařízení o nebezpečných látkách.

Věty R:

10 Hořlavý

Věty S:

7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Neaplikuje se





vPvB: Neaplikuje se

3. Složení / informace o složkách

Chemická charakteristika: Směsi

Popis: Směs z látek následně zmíněných s aditivy, které nejsou nebezpečné.

Nebezpečné obsažené látky

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	ALCOOL ETHYLIQUE 96%VOL  F R11  Flam. Liq. 2, H225	40%
CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	Glycerol Látka, pro kterou existují expoziční limity na pracovišti, na základě společných opatření.	0-5%
CAS: 100-52-7 EINECS: 202-860-4	Benzaldéhyde  Xn R22  Acute Tox. 4, H302; H227; H313; H316; H401	0-5%

Doplňující údaje: Úplné znění rizikových vět, viz bod 16

4. Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci

Po vděchnutí: Přemístit na čerstvý vzduch, v případě potíží se poradit s lékařem.

Po styku s kůží: Zpravidla tento produkt nedráždí pokožku.

Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Po pozření: Pokud obtíže přetrvávají, konzultovat s lékařem.

Upozornění pro lékaře:

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5. Opatření pro hašení požáru

Hasiva:

CO₂, hasící prášek nebo rozstříkované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstříkovanými paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 3/7

Pokyny pro hasiče

Speciální bezpečnostní vybavení: Nevyžaduje se žádné zvláštní opatření.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

Opatření na ochranu životního prostředí:

Rozředit velkým množstvím vody.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, šterkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečném zacházení, viz kapitola 7.

Informace o osobní ochraně, viz kapitola 8.

Informace o odstraňování, viz kapitola 13.

7. Zacházení a skladování

Zacházení:

Opatření pro bezpečné zacházení

V případě bezpečného zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Nepřibližovat se k zápalným zdrojům – nekouřit.

Zajistit opatření proti elektrostatickému náboji.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádný zvláštní požadavek

Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné

Další údaje o podmínkách skladování: Nechat obaly hermeticky zavřené.

Specifické konečné / specifická konečná použití: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Technická opatření: Žádné další údaje, viz bod 7.

Kontrolní parametry

Mezní hodnoty složek látky, které musí být ve vztahu k pracovnímu prostředí kontrolovány:

56-81-5 glycerol

VME	10 mg/m ³
-----	----------------------

Doplňující údaje:

Podkladem jsou platné listiny v momentě jeho zhotovení.

Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky:

Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Ochrana dýchacích cest: Není nutná

Ochrana rukou:

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt/přípravku/chemickou směs.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 4/7

Materiál rukavic

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, které se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

Doba průniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zajistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí:



Hermetické ochranné brýle

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech	
Všeobecné označení	
Vzhled	
Forma:	Kapalné
Barva:	Světle hnědá
Vůně:	Charakteristická
Čichový práh:	Není určeno
Hodnota pH:	Není určeno
Změna stavu	
Bod tání:	Není určeno
Bod varu:	78°C
Bod vzplanutí:	25°C
Zápalnost (tuhé, plynné skupenství):	Neaplikuje se
Zápalná teplota:	400°C
Teplota rozkladu	Není určeno
Samovznícení:	Výrobek samovolně nevzplane
Nebezpečí exploze:	Výrobek není výbušný, nicméně může vytvářet výbušné směsi se vzduchem.
Limit výbušnosti:	
Dolní limit	3,5 Vol. %
Horní limit	15,0 Vol. %
Tenze par při 20°C:	59 hPa
Hustota při 20°C:	0,96 g/cm ³
Relativní hustota	Není určeno
Hustota par	Není určeno
Rychlost odpařování	Není určeno
Rozpustnost ve/směsitelnost ve vodě:	Zcela mísitelné
Rozdělovací koeficient (n-octanol/voda):	Není určeno
Viskozita:	
Dynamická:	Není určeno
Kynematická:	Není určeno
Obsah rozpouštědel:	
Organická rozpouštědla:	19,7 %
VOC (CE)	19,70 %
Další informace	Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 5/7

10. Stálost a reaktivita

Reaktivita

Chemická stabilita

Termický rozklad/podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném zacházení.

Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.

11. Toxikologické informace

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita: není určeno

Primární dráždivý účinek:

Na kůži: žádný

Na zrak: žádný

Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení.

12. Ekologické informace

Toxicita

Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Perzistence a rozložitelnost: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Chování v ekologickém prostředí:

Bioakumulační potenciál: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Další ekologická upozornění:

Všeobecná upozornění:

Třída ohrožení vody I(D)(Samozařazení): slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do podzemní vody, povodí nebo kanalizace.

Výsledky posouzení PBT a vPvB:

PBT: Neaplikuje se

vPvB: Neaplikuje se

Jiné nepříznivé účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

13. Pokyny pro odstraňování

Metody nakládání s odpady

Doporučení:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Nečistěné obaly:

Doporučení: Obal zlikvidovat dle platných směrnic.

Doporučené čištění tohoto výrobku: Voda, event. s čisticími prostředky.



Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 6/7

14. Informace pro přepravu

Číslo OSN ADR, IMDG, IATA	UN1197
Náležitý název OSN pro zásilku ADR IMDG, IATA	1197 EXTRAKTY OCHUCOVACÍ, KAPALNÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR	
	
Třída Etiketa	3 Hořlavé kapaliny 3
IMDG, IATA	
	
Třída Label	3 Hořlavé kapaliny 3
Obalová skupina ADR, IMDG, IATA	III
Nebezpečnost pro životní prostředí: Látka znečišťující moře:	NE
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Kemlerovo číslo: EMS – skupina:	Varování: Hořlavé kapaliny 30 F-E, S-E
Volně ložený v souladu s přílohou II smlouvy Marpol 73/78 a sbírky IBC	Neaplikuje se
Doplňující označení pro přepravu: ADR	
Kód omezení pro tunely	D/E
UN „Model-Regulation“:	UN1197, EXTRAKTY OCHUCOVACÍ, KAPALNÉ, 3, III

15. Informace o předpisech

Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

16. Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností produktů a nezakládají žádný smluvní vztah.

Relevantní věty:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H227 Vznětlivá kapalina

H302 Zdraví škodlivý při požití

H313 V případě styku s kůží může být škodlivý

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize ze dne: 4.8.2011
Tisk: 3.8.2012

Číslo verze: 2

strana 7/7

H316 Způsobuje lehké podráždění kůže
H401 Toxický pro vodní organismy

R11 Vysoce hořlavý
R22 Zdraví škodlivý při požití

Kontakt: Oddělení legislativy a technických údajů

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)