


MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 2 Týden: 21 Období: 23. 5. 2016-29. 5. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ



V tomto období **je třeba zahájit ošetřování rizikových porostů** proti padlí, což doporučujeme zejména na lokalitách s pravidelným výskytem choroby a u náchylných odrůd. Ostatní méně ohrožené porosty ošetřujte preventivně, krátce před počátkem kvetení.

Přípravky: TALENT, IQ-CRYSTAL.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Ačkoli nyní není nutné akutně ošetřovat proti plísní, po odeznění dešťů doporučujeme preventivní postřik systémovým fungicidem. Při vydatných srážkách v tomto období a teplotách 20-26 °C lze očekávat výskyt primárních infekcí.

Přípravky: ANTRE 70 WG, MILDICUT.




OBALĚČ MRAMOROVANÝ A OBALĚČ JEDNOPÁSÝ



Doporučujeme sledovat průběh letu 1. generace obalečů ve feromonových lapácích. Biopreparáty ošetřujte 3-5 dní po vrcholu letové aktivity, optimálně při teplotě nad 18 °C. Ostatními přípravky ošetřujte 8-10 dnů po vrcholu letu.

Přípravky: LEPINOX PLUS (eko), SPINTOR (eko).



SVILUŠKY




Vzhledem k tomu, že bylo lokálně zjištěno i silnější napadení porostů, doporučujeme ošetření keřů. Od 4. roku stáří vinice lze v IP použít proti fytosugním roztočům pouze dravého roztoče *T. pyri*.

Přípravky: MASAI



Riziko rozvoje: slabé střední silné

Výhled počasí



Další důležité informace:

Vzhledem k aktuálnímu průběhu počasí doporučujeme po odeznění dešťů aplikaci postřiků proti padlí a plísni révové. Nejlepší volbou jsou **preventivní** přípravky se systemickým působením, které chrání i nové přírůstky. Do fáze kvetení používejte vždy nižší dávku přípravku uvedenou na etiketě či v příbalovém letáku.

Po odeznění dešťů bude velmi vhodná doba pro aplikaci mimokořenové výživy, zejména **živin** potřebných **pro správný a zdravý odkvět révy** vinné (B, Zn, Mo).

Použití „dalších prostředků“ v rámci dotované IP – v případě použití „dalších prostředků“ podle zákona o rostlinolékařské péči (adjuvant, bioagens, látka podporující zdravotní stav rostlin...) a nejedná se o přípravek na ochranu rostlin podle tohoto zákona, pak se aplikace takovéto látky do počtu aplikací v podopatření integrovaná produkce **NEZAPOČÍTÁVÁ**. Tzn.: do počtu aplikací se započítá pouze produkt, který je zaregistrován jako „klasický“ přípravek na ochranu rostlin. (zdroj: MZE)