

OBEČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 4 | Týden: 23 | Období: 7. 6. 2016 - 13. 6. 2016

PADLÍ RÉVOVÉ

Na pěstitelských lokalitách Jižní Moravy mělo být v minulém období dokončeno první ošetření rizikových porostů. Na místech, kde se réva blíží fázi kvetení či už kvete (př. 'Chardonnay') a kde je vyšší riziko napadení, je nutné začít s použitím intenzivních fungicidů. Na místech s nižším infekčním tlakem, kde zbývá delší doba do kvetení, je možné pokračovat v ošetřování sírou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V období před počátkem kvetení se na většině lokalit doporučuje provést obligátní ošetření, které má především ochránit při změně počasí vysoce citlivá květenství před napadením. K ošetření je třeba upřednostňovat měďnatý fungicid. Na místech s viditelnými známkami napadení, je vhodné před kvetením použít kombinovaný fungicid. Nejvhodnější je nyní použití systémových fungicidů s delším reziduálním účinkem.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

V případě chladného a deštivého počasí je vhodné porosty chránit vhodným fungicidem proti plísní šedé. Tento postřik však bude aktuální spíše ve fázi dokvétání. V současné době není třeba proti botrytiové hnilobě květenství ošetřovat.

VÝŽIVA

Z pohledu správného průběhu fáze kvetení jsou důležité zejména živiny bór, molybden či zinek. Tyto živiny zabraňují tzv. sprchávání květenství. Vhodnými přípravky z pohledu výživy révy vinné jsou nyní MICRORICH, WUXAL SUPER, PREV-B2, LAMAG Mo.


DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak			
	padlí révové	plíseň révová		
Znojmo	slabý	slabý		
Březí	nehodnoceno	silný		
Čejkovice	nehodnoceno	slabý		
Velké Pavlovice	silný	slabý		
Němčičky	slabý	slabý		
Velké Bílovice	silný	slabý		
Čejč	slabý	slabý		
Lednice	slabý	slabý		
Tvrdonice	slabý	slabý		
Lužice	slabý	slabý		
Bzenec	nehodnoceno	slabý		
Nosislav	slabý	slabý		
Pavlov	slabý	slabý		
Novosedly	nehodnoceno	silný		
Strážnice	slabý	slabý		
Vacenovice	nehodnoceno	slabý		
Nosislav	slabý	slabý		
Popice	slabý	slabý		
Přítluky	silný	slabý		
Legenda	silný	střední	slabý	nehodnoceno

Doporučené přípravky	
padlí révové	plíseň révová
Vivando, Sulfomax	Melody Combi
IQ-Crystal	Ridomil gold MZ Pepite
Cabrio Top	Cabrio Top



Výhled počasí



Další důležité informace:

Veškeré fungicidní přípravky doporučujeme vzhledem ke vzniku možné rezistence vzájemně obměňovat. Rádi Vám poradíme.