

OBECNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 9

Týden: 28

Období: 12. 7. 2016 - 18. 7. 2016



PADLÍ RÉVOVÉ

Vzhledem k tomu, že teploty vystoupaly po delší dobu nad 21 °C, lze na některých lokalitách očekávat příznivé podmínky pro šíření padlí. Je třeba zintenzivnit fungicidní ochranu a v místech viditelného napadení vždy použít i kontaktní přípravky. V případě velmi silného rozvoje choroby vždy do tankmixu přidejte síru (Kumulus, Sulfomax). Pokud nedojde k prudké změně počasí, lze předpokládat přetrvání tlaku padlí po celý týden. Na většině lokalit se nyní vyskytuje střední infekční tlak padlí.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V případě vydatných srážek může na vybraných lokalitách docházet k dalšímu šíření choroby. Vzhledem k pokročilé růstové fázi je nutné provést další ošetření keřů. Rizikové může být především napadení zálistků, které po osečkování začínají intenzivněji růst. Je proto vhodné sledovat případné příznaky především na nich. Silný infekční tlak plísně révové se nyní vyskytuje v obcích Březí, Lužice, Strážnice a Znojmo.

PLÍSEŇ ŠEDÁ

V době uzavírání hroznů mohou nekrotické zbytky květů (napadené květenství v průběhu kvetení) zůstat uvnitř hroznů a mohou sloužit jako zásobárna inokula pro infekci zdravých bobulí. Současná doba je tedy optimální pro zahájení prvních preventivních ošetření révy proti plísní šedé. Vhodným přípravkem je Teldor (1 l/ha), který působí kontaktně a částečně systémově.

VÝŽIVA

Nastává období zvýšených výživových nároků na dusík, hořčík a železo. Tyto prvky jsou důležité pro kvalitní růst bobulí a správnou regulaci fotosyntézy. Vhodnými přípravky jsou WUXAL Kalcium (dusík, hořčík, vápník, mikroživiny), Brexil Fe (chelátově vázané železo) či VIVE Ferrum (chelátově vázané železo + síra).




DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky		
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová	plíseň šedá
Březí			Luna Experience	Cassiopee 79 WG	
Bzenec			Talent	Mildicut	Teldor
Čejč			Kumulus	Cuproxtat	
Čejkovice					
Lednice					
Lužice					
Němčičky					
Nosislav					
Novosedly					
Pavlov					
Popice					
Přítluky					
Ratíškovice					
Strážnice					
Tvrdonice					
Velké Bílovice					
Velké Pavlovice					
Znojmo					
Modra (SK)					
Mužla (SK)					
Šenkvice (SK)					
Tajná (SK)					
Legenda	silný	střední	slabý	nehodnoceno	



Výhled počasí



Další důležité informace:

Do každého tankmixu doporučujeme přidávat síru (Kumulus, Sulfomax). Zajistíte tak ochranu proti padlí a zároveň rostlinám poskytnete důležitou a často chybějící živinu síru. Réva vinná má na síru obdobné roční nároky jako na fosfor.

Doporučujeme střídat přípravky s odlišným mechanismem působení (obsahující odlišné účinné látky) a dodržovat doporučené dávky.